

## **Pekaandeninaborat an Corona Deta**

LÄNGENATRIETTABELLE der EU FORSCHUNG

ÄMEHRISCHE TABELLE 1-10 2/8 und 4 bis 14 und 36 bis 4 Akreemologie und AB typus Mankorionere und Infaktologen und Zellstrukturele Synaphthologen erbitte strengstes Meating sehr sogar !

- an der ABStelle des typus B auf 4 bis 5 AB und 8 A + B des Hauptsynators auf

7 bis 8 Stellen der Anfangszellularen Differenzen an AB und + AB auf die 8 an AB der

Zellcorandanten bis auf A + B im Nebenangleichskonstanten auf 38 AB bis 4 AB

um 3 an 10 bis 3 auf 4 an 8 bis 6 um 3 an 4 auf 10 und 8

das war die erste Anschlußgabe

das wird die zweite Anschlußgabe

- an 8 bis 3 auf 4 und 6 zu 5 auf 4 in der 3 auf 10 bis 5 und 6 auf 4 und 8 der 3 auf 5

bis 3 und 6 zu 2 und 4 auf 8/1 B bis 5 und 4 auf 7 bis 3 auf 3 und 8 bis 4 und 3 auf 6

und 10 bis 5 und 15 auf 3 und 8 bis 4 und 10 auf 6 und 8 zu 3 und 5 bis 6 und 3 auf 7

und 6 bis 3 und 8 zu 9 und 6 auf 14 und 18 zu 6 und 11 auf 8 und 17 zu 3 und 18 zu 12

und 31 bis 14 und 15 zu 16 um 8 auf 4 bis 5 und 6 auf 3 bis 14 und 5

das wird die drei Polygamhetaneterieen

- zu 3 auf 8 an 4 bis 3 und 12 zu 5 und 6 auf 4 und 8 an 10 und 5 in 6 aus 3 und 12

© devatomm

Diese PDF wurde erstellt durch das [Schreiber Netzwerk](#)